



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д. 3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60  
<http://www.vniis.ru> E-mail: [vniis@vniis.ru](mailto:vniis@vniis.ru)

Исх. № 101-кк/2756 от 11.10.07

Директору  
ООО «Регион спецтехно»  
В.М. Козлову  
659420, Алтайский край, Бийский р-н,  
с. Малоенисейское, ул. Советская, д. 100  
тел. (383) 200 15 65

На № 1  
от 25.09.2007 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: подмотка для труб «Рекорд» (некрученная нить из ультратонких полиамидных волокон, пропитанных кремнийорганической пастой), сообщаем следующее.

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78  
Телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79  
факсы: 253 00 85, 253 68 55





ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 101-вс/2755 от 11 10 07

Директору  
ООО «Регион спецтехно»  
В.М. Козлову  
659420, Алтайский край, Бийский р-н,  
с. Малоенисейское, ул. Советская, д. 100  
тел. (383) 200 15 65

На № 2  
от 25.09.2007 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: анаэробные гели-герметики для резьбовых и фланцевых соединений (Сантехмастергель, Стопмастергель), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Замазки, герметики, компаунды и прочие композиции» (код ОКП 225700).

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78  
Телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79  
факсы: 253 00 85, 253 68 55





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692

телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: [uprav@77.rospotrebnadzor.ru](mailto:uprav@77.rospotrebnadzor.ru), <http://77.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ **000717/34П** от **02.03.2011**

На 03346 от 01.03.2011

Генеральному директору

ООО "Регион спецтехно"

Козлову В.М.

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул.

Радищева 4, к. 38

О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы: экспертное заключение № 77.01.16.П.002675.03.11 от 02.03.2011 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010г.), протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1102-00207 ДА от 21.02.2011 г., сообщает, что продукция - Подмотка для труб "Рекорд"., организация-изготовитель - ООО "Регион спецтехно", Адрес: 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Дачная, стояночный автокомплекс, блок №1, область применения: для сборки резьбовых соединений (муфт, переходников и т.д.) и установки арматуры при монтаже трубопроводов горячей (до 150С) и холодной воды питьевого назначения, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),  
главный государственный  
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



Филатов Н.Н.